

ecoo



Recykling
wkracza
do ogrodu
Naturalnie!



www.ogrody-ecoo.com



EuCertPlast

Rozejrzyj się wokół siebie - plastik jest wszędzie.

Kubeczki, butelki, opakowania, torebki foliowe i inne odpady. W oceanach, na ziemi i w powietrzu. W Ecoo chcemy zainspirować Cię do segregowania plastikowych odpadów a resztą zajmiemy się sami.

W naszym zakładzie produkcyjnym w Belgii poddajemy tworzywa sztuczne recyklingowi tworząc z nich nowe, innowacyjne produkty pod marką Ecoo.

Posiadamy europejski certyfikat EuCertPlast. System EuCertPlast dąży do zwiększenia przejrzystości europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych, a także zintegrowania różnych systemów kontroli we wspólny. Jednocześnie definiuje najlepsze praktyki recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi. Certyfikat EuCertPlast potwierdza, że regranulat tworzyw sztucznych wykonany jest z odpadów i jest w pełni kontrolowany.

**Dajmy szansę Matce Ziemi
i razem wspierajmy
recykling surowców.**

INNOWACYJNE OBRZEŻA: DO TRAWNIKÓW, ŚCIEŻEK, OCZEK WODNYCH, ...



ecolat® obrzeża w rolkach

Szczególnie zalecane do wykonania łuków

A 25 m

B 0,7 cm

C 14 cm | 19 cm

A 10 m

B 0,7 cm

C 14 cm



ecolat® obrzeża proste

Szczególnie zalecane do linii prostych

A 2 m

B 1 cm

C 14 cm



ecopic® paliki montażowe

Gwarantują dużą stabilność

A 38 cm | 58 cm

B 4 cm x 4 cm



*A-długość, B-grubość, C-szerokość

www.ogrody-ecoo.com



Łatwość montażu

ECOLAT MOŻEMY UŁOŻYĆ SZYBKO I SPRAWNIE



- ✓ Obrzeże Ecolat częściowo jest osadzone w ziemi i zabezpieczone przed przemieszczaniem za pomocą palików Ecopic.
- ✓ Rozłóż obrzeże Ecolat w miejscu gdzie będzie ostatecznie zamontowane i rozwiń rolkę.
- ✓ Wykop mały rowek i ułóż w nim obrzeże Ecolat. Najlepiej jest umieścić około 2/3 wysokości obrzeża Ecolat w ziemi.
- ✓ Paliki o profilu H gwarantują dużą stabilność. Paliki są około 3 cm niższe niż góra listwy obrzeża Ecolat, dzięki czemu nie będą widoczne po zakończonym montażu obrzeża. W zależności od przeznaczenia, rozmieszczaj paliki przynajmniej co 1 m. Użyj gumowego młotka do wbicia palików Ecopic w ziemię.
- ✓ Przytwierdź obrzeże Ecolat do palików Ecopic za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej (2 szt. na palik). Przyda się poziomnica w celu uzyskania zadowalającego efektu.
- ✓ Wypełnij środek obrzeża glebą, korą lub kamieniami.



Produkt 100% recyklingowy
i nadający się do ponownego
przetworzenia



Odporny na gnicie



Odporny na czynniki
atmosferyczne



Łatwość montażu



Brak konserwacji



Długa żywotność



Nieszkodliwy
dla środowiska

SKRZYNIE DO UPRAWY ROŚLIN, OGRÓDKÓW ZIOŁOWYCH, WARZYWNYCH, PIASKOWNIC



Ecoplanc

SYSTEM DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU
ogródków ziołowych, grządek warzywnych, piaskownic.



Łącznik Ecoplanc

A 22 cm | 44 cm
B 11 cm
C 15 cm



*A-długość/wysokość, B-grubość, C-szerokość

Zaślepki Endcap
(opcjonalne)



Ecoplanc

A 1,2 m | 2 m
B 4 cm
C 22 cm

Ecoplanc Garden box

Skrzynka do uprawy warzyw o wymiarach:

*A-długość, B-szerokość, C-wysokość, D-grubość



A 1,2 m
B 1,2 m
C 22 cm
D 4 cm

KITCHEN GARDEN

TRADYCYJNY OGRÓDEK PRZYDOMOWY
JESZCZE BARDZIEJ EKO!



*A-długość, B-szerokość, C-wysokość, D - waga

MODEL 1



A 118 cm
B 65 cm
C 21 cm
D 9,7 kg

MODEL 2



A 118 cm
B 125 cm
C 41 cm
D 25,7 kg

MODEL 3



A 118 cm
B 125 cm
C 60 cm
D 36,0 kg

POJEMNIK NA KOMPOST 1300 L / 2600 L

Ten pojemnik na kompost powstał z odpadów plastikowych, które zostały zebrane przez 5 osób w okresie 3 lat.



Pokrywa (opcjonalnie)



*Wymiary pojemnika na kompost: A-szerokość, B-długość, C-wysokość

- A 100 cm
- B 120 cm
- C 100 cm


Składa się z 5 oddzielnych profili (140cm x 22cm)



ecoo

ecoo PRODUKTY POWSTAŁE Z RECYKLINGU
ORAZ NADAJĄCE SIĘ DO PONOWNEGO PRZETWORZENIA.

PODPORY DO ROŚLIN PNAĄCYCH



**Zestaw obejmuje 3 sztuki
+ elementy montażowe**

dostępne kolory: oliwkowy / czarny
wymiary: 77,5 cm x 79 cm



**TWÓJ
DOSTAWCA
ecoo**

www.ogrody-ecoo.com